



TIERRA 6000G

Ficha técnica Tierra

Diseño

Universal mobiliario

Descripción

La familia de sillas tierra se caracteriza con una frase: es beneficiosa para su espalda. Consigue satisfacer todos los estándares ergonómicos combinando la última tecnología con un diseño atemporal. Dos tamaños de respaldo, medio y alto, que se complementan con sillas de confidente y reunión.

Estandar

- Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso no intensivo.
- Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de alta densidad.
- Mecanismo **contacto permanente** manual mediante maneta.

- Respaldo regulable en altura manual.
- Base de nylon de color gris.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Estructura de patín pintado en epoxy gris (para 6005-G y 6006-G).

Opcional

- Incremento brazos fijos de poliamida gris +30€.
- Incremento brazos regulables gris +50€.
- Incremento base de aluminio pulido +40€.
- Incremento ruedas blandas +4,4€.

Artículo

Sillón respaldo medio sin brazos

Ref: 6001-G

Grupo 1

104,00 €

Grupo 2

112,00 €

Grupo 3

122,00 €

Grupo 4

139,00 €



Sillón respaldo alto sin brazos

Ref: 6002-G

Grupo 1

110,00 €

Grupo 2

118,00 €

Grupo 3

128,00 €

Grupo 4

145,00 €



| Sillón respaldo alto con brazos de nylon Ref: 6003-G B.N. | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| | 140,00 € | 148,00 € | 158,00 € | 175,00 € |



| Sillón respaldo alto con brazos regulable en altura Ref: 6003-G B.R. | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | 160,00 € | 168,00 € | 178,00 € | 195,00 € |



| Confidente base de patín Ref: 6005-G | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 108,00 € | 116,00 € | 126,00 € | 143,00 € |



| Confidente base de patín con brazos de nylon Ref: 6006-G | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | 138,00 € | 146,00 € | 156,00 € | 173,00 € |




BONDAY




Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

BALI



Composición: 100% polipropileno **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 5/6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar con espuma en seco **Resistencia a la suciedad:** es altamente resistente a las manchas dada su forma no absorbente **Fenómenos alérgicos:** por su forma química no se conoce fenómeno alérgico de ningún tipo **Datos ecológicos:** una característica fundamental es su carácter ecológico que permite su total destrucción sin contaminar el entorno. Según las normas que exige la U.E. para el medio ambiente. Todos nuestros tejidos de polipropileno tienen certificado Oeko Tez.

ARAN



Composición: 100% polyolefin **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 300 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 6 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo). Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Tapicerías

Grupo 2

NAPPEL



Composición: 59% PU / 28,70% PES / 12,30% CO **Ancho:** 139-142 cm. **Longitud:** 30-45 m. **Grueso:** 0,8 mm. **Resistencia al rasgado:** UNE EN ISO 13937-2, URDIMBRE: 67,6 Trama: 28,6 **Resistencia a la abrasión:** UNE EN ISO 12947 (2) > 75.000 **Solidez al frote:** escala de grises: UNE EN ISO 105-X12:1996, URDIMBRE: seco: 4-5 mojado: 5 **Solidez a la luz:** escala de azules: UNE EN ISO 105-B02:2002, degradación > 6

Tapicerías

IGNÍFUGO M-1

Grupo 3

LONDRES



800

310

252

116

575

76

Composición: 100% poliéster **Ancho:** 140 cm. **Peso:** 400 gr. MI + 5% **Resistencia a la abrasión:** +40.000 ciclos **Pilling:** 4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001 **Solidez a la luz:** 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001 **Solidez al frote:** en seco 4/5 UNE EN ISO en húmedo 4/5 UNE EN ISO **Igualdad en color:** de tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables **Mantenimiento:** limpiar en seco. A partir de 100/150 MTS. Se puede tinter cualquier color especial que no esté en la carta de colores **Inflamabilidad:** UNE EN 1021-1:2006 (cigarrillo)

Tapicerías

PIEL

Grupo 4



NEGRO


BLANCO

BEIGE

BRICK

PISTACHO

ELECTRA



MANDARINA

CHOCOLATE

Composición: 100% piel vacuna **Ancho:** 140 cm.