

tenzing Beta


MODELOS

4 Patas con o sin brazos / 4 pieds avec ou sans accoudoirs

- Monocasco de madera de 11 mm.
- Opción asiento tapizado gomaespuma 40 kg extrafuerte.
- Apilable hasta 6 unidades
- Estructura 4 patas en epoxi negro blanco o gris tubo de Ø 18 mm x 1,5.
- Opción estructura cromada.
- El modelo con brazos puede incluir a dcha. o izq. pala antipánico apilable.
- Opción rejilla portalibros.



TENZING BETA 2




Trineo / Trineau

- Monocasco de madera de 11 mm.
- Opción asiento tapizado gomaespuma 40 extrafuerte kg.
- Posibilidad de brazos en color : gris y negro.
- Estructura trineo en epoxi negro blanco o gris tubo de Ø 18 mm x 1,5.
- Opción estructura cromada.



TENZING BETA 3 CON ASIENTO TAPIZADO




Giratoria / Giratoire

Se sirve montada, a montar por el cliente sólo la base.

- Monocasco de madera de 11 mm.
- Opción asiento tapizado gomaespuma 40 kg extrafuerte.
- Posibilidad de brazos fijos en color : gris y negro.
- Base en polipropileno negro opción base en aluminio , ruedas para superficie mixtas.



TENZING BETA 4 BASE DE ALUMINIO



tenzing Beta

ACABADOS / FINITIONS

Carcasa madera barnizada / Coque en bois vernis



Bases/Estructuras / Bases / Structures

4 patas/trineo/ 4 pieds / trineau

Operativa / Operative

opción / option



Detalles / Opciones / Details / Options



apilable con o sin brazos has ta 6 unidades
empilable avec ou sans accoudoirs jusquá 6 unités



brazos en gris y negro
accoudoirs gris ou noir



cojín tapizado
cousin tapissée



rejilla fácil montaje
grillage montage facile












tapones separadores antirozaduras en gris y negro
bouchons separateurs anti-frottement en gris ou noir



tenzing Beta

PRECIO / PRIX

4 patas / 4 pieds

		ESTRUCTURA STRUCTURE	BRAZOS ACCOUDOIR	 NATURAL	 ROJO	 BURDEOS	 CASTAÑO	 NEGRO	PACKING
tenzing Beta 1	 sin brazos	blanco							Vol.: 0,37m3 Kgs : 21,1 Eco-taxe 0,51  1 bulto-4 unidad
		gris		85,85 €	98,45 €	98,45 €	98,45 €	98,45 €	
		negro							
tenzing Beta 2	 con brazos	blanco	blanco						Vol.: 0,44m3 Kgs : 23,0 Eco-taxe 0,55  1 bulto-4 unidad
		gris	gris	92,15 €	104,75 €	104,75 €	104,75 €	104,75 €	
		negro	negro						

4 patas con pala / 4 pieds avec tablette

		ESTRUCTURA STRUCTURE	PALA TABLETTE	NATURAL	ROJO	BURDEOS	CASTAÑO	NEGRO	PACKING
tenzing Beta 6	 con pala	blanco							Vol.: 0,18m3 Kgs : 8,14 Eco-taxe 0,78  1 bulto-1 unidad
		gris	negro	125,75 €	138,35 €	138,35 €	138,35 €	138,35 €	
		negro	noir						

Indicar al hacer el pedido pala derecha o izquierda.

trineo / trineau

		ESTRUCTURA STRUCTURE	NATURAL	ROJO	BURDEOS	CASTAÑO	NEGRO	PACKING
tenzing Beta 3		blanco						Vol.: 0,44m3 Kgs : 5,7 Eco-taxe 0,55  1 bulto-4 unidad
		gris	94,98 €	107,58 €	107,58 €	107,58 €	107,58 €	
		negro						

operativa / operative

tenzing Beta 4	 sin brazos	base polipropileno		122,75 €	135,35 €	135,35 €	135,35 €	135,35 €	Vol.: 0,18m3 Kgs : 7,74 Ecotaxe 0,74  1 bulto-1 unidad
tenzing Beta 5	 con brazos	base polipropileno	blanco						Vol.: 0,18m3 Kgs : 8,38 Ecotaxe 0,80  1 bulto-1 unidad
			gris	128,00 €	165,59 €	165,59 €	165,59 €	165,59 €	
			negro						



base aluminio / base aluminium

La base de aluminio lleva un incremento de 30,4 € / Base aluminum augmentation sur prix 30,45 €

tenzing Beta

PRECIO / PRIX

asiento tapizado / assise tapissée



			point, bonday	Nappel- xtreme plus	PACKING
asiento tapizado assise tapissée		Disponible en todas las versiones Disponible tous les versions	21,05 €	23,15 €	Vol.: 0,00m3 Kg.: 0,00  1 bulto

La carta de tapizados se encuentra al final de la tarifa.


opción cromado / option chromé

			4 Patas 4 Pieds	4 Patas brazos 4 pieds accoudoir	Trineo Trineau
armazón cromado / structure chromé		Incremento del PVP augmentation sur PVP	14,00 €	14,50 €	21,00 €


parrilla / grillage

			Negro	PACKING
Rejilla portalibros		A montar por el cliente	26,00 €	Vol.: 0,00m3 Kg.: 0,00  1 bulto

bonday grupo 1



point grupo 1



Bonday

Composición : 100 % Polyolefin.100 % reciclable

Ancho : 140 cm.

Peso : 300 g. Ml + - 5 %.

Resistencia a la abrasión + 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.

Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.

Solidez a la luz : 6 UNE EN ISO 105- B02:2001 (MÉTODO 2)

Solidez al frote : - E

- En húmedo 4/ 5 UNE EN ISO 105 - X 12: 2003

Mantenimiento : Limpiar en seco.

Inflamabilidad : UNE EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo)



Point

Composición : 100 % Polyolefin.100 % reciclable

Ancho : 140 cm.

Peso : 300 g. Ml + - 5 %.

Resistencia a la abrasión + 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.

Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.

Solidez a la luz : 6 UNE EN ISO 105- B02:2001 (MÉTODO 2)

Solidez al frote : - E

- En húmedo 4/ 5 UNE EN ISO 105 - X 12: 2003

Mantenimiento : Limpiar en seco.


Inflamabilidad : UNE EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo)



Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

nappel flor grupo 2



xtreme plus M1 grupo2



Nappel

Composición : 100 % PU 33 % Cotton , 67 % Polyester.
Ancho : 140 cm +- 2%.
Peso : 820 g. Ml
Resistencia a la abrasión + 200.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.
Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.
Mantenimiento : Limpiar con paño húmedo.
Inflamabilidad : BS 5852 CRIB 5 UNE EN 1021

Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Xtreme plus M1

Composición : 100 % Poliéster reciclado.100 % FR.
Ancho : 140 cm.
Peso : 310 g. m2 MI + - 5 %.
Resistencia a la abrasión 100.000 martindale ciclos.
Pilling : 5 (BS UNE EN ISO 12945-2-2000).
Solidez a la luz : 6 (ISO 105-B02:1999)
Solidez al rozamiento : - Húmedo: 4 Seco: 4 (ISO 105-X12:2002)
Mantenimiento : Lavable hasta 60 ° C. Limpiar con aspiradora frecuentemente.Bien lavar con paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.
Inflamabilidad : M1 DIN4102-B1 NF-P-92-503 M1 UNE23725-90 1R M1
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.