

MODELOS

Giratoria / Giratoire


- Respaldo dos tamaños , tapizado.
- Asiento tapizado regulable en altura.
- Gomaespuma alta densidad.
- Brazos fijos de madera (*haya*) (*otros colores consultar*)
- Mecanismo basculante lux respaldo alto , pistón gas respaldo bajo
- Base aluminio pulido o madera *haya* , ruedas duras , ruedas blandas opcionales.



MODE A



MODE B




Patín / Luge

- Respaldo bajo tapizado.
- Asiento tapizado.
- Gomaespuma alta densidad.
- Brazos fijos de madera *haya* , diponibilidad en blanco rojo , burdeos , castaño y negro.
- Patín en epoxi negro o en epoxi gris , diámetro 30 x 2 .



MODE F




4 Patas / 4 pieds

- Respaldo bajo tapizado
- Asiento tapizado.
- Gomaespuma
- Brazos fijos de madera (*haya*) (*otros colores consultar*)
- 4 patas madera (*haya*) (*otros colores consultar*)



MODE F 4



ACABADOS / FINITIONS

Tapizados / Revêtements

La carta de tapizados se encuentra al final de la tarifa.

Estructuras / Structures

patín / luge

epoxi gris
RAL 9006

epoxi negro / epoxi noir
RAL 9011

giratoria / giratoire

opción / option

aluminio pulido

Madera / Bois



HAYA



ROJO



BURDEOS



CASTAÑO



NEGRO

* Color estandar haya demás colores llevaraa un incremento de 16 € sobre tarifa / Finition standar hêtre autres finitions aura une amentation 16 € sur tarif.

Detalles / Opciones / Details / Options



base madera de haya / base finition hêtre
(otros colores consultar) (autres finitions consulter)



brazos madera de haya / accoudoirs bois finitions hêtre
(otros colores consultar) (autres finitions consulter)



ruedas blandas/ roulettes sold dure
(5 unidades) (5 unités)







patín epoxi gris / luge en epoxi gris





4 patas y brazos madera de haya / 4 pieds et accoudoirs bois en hêtre
(otros colores consultar) (autres finitions consulter)

PRECIO / PRIX



Giratoria / Giratoire

	MECANISMO MÉCANISME	RESPALDO DOSSIER	bonday , point	nappel ,xtreme plus M1	diabolo M1	piel vacuna	tela cliente	PACKING
mode-A  Base polipropileno negro.	basculante lux 5 posiciones basculant lux	alto tapizado haut tapisée	297,00 €	326,70 €	350,46 €	507,87 €	285,82 €	Vol.: 0,44m3 Kg.: 20,50 Ecotaxe 1,97  1 bulto - 1 unidades
mode-B  Base polipropileno negro.	pistón de gas	bajo tapizado bas tapisée	254,40 €	279,85 €	300,21 €	434,01 €	243,98 €	Vol.: 0,44m3 Kg.: 18,00 Ecotaxe 1,73  1 bulto - 1 unidades



Patín / Luge

	ESTRUCTURA STRUCTURE	RESPALDO DOSSIER	bonday , point	nappel ,xtreme plus M1	diabolo M1	piel vacuna	tela cliente	PACKING
mode-F 	patín epoxi negro o gris luge epoxi noir ou gris	bajo tapizado bas tapisée	254,23 €	279,65 €	299,99 €	433,70 €	244,05 €	Vol.: 0,42m3 Kg.: 16,50 Ecotaxe 1,53  1 bulto - 1 unidades


4 patas / 4 pieds

	ESTRUCTURA STRUCTURE	RESPALDO DOSSIER	bonday , point	nappel ,xtreme plus M1	diabolo M1	piel vacuna	tela cliente	PACKING
mode-F 	4 patas madera haya 4 pieds en hêtre	bajo tapizado bas tapisée	273,11 €	300,42 €	322,27 €	465,92 €	262,19 €	Vol.: 0,42m3 Kg.: 16,00 Ecotaxe 1,54  1 bulto - 1 unidades


Opciones/complementos / Options / complements

Base de aluminio pulido / Base aluminium polis							24,00 €	
ruedas blandas / roulettes sold dure (5 unidades) (5 unités)							2,70 €	
						haya		
base de madera haya / base bois hêtre (resto de colores madera tanto brazos como base incremento de 16 €) (autres finitions bois si accoudoirs comme base augmentation 16 €)							70,56 €	


bonday grupo 1



point grupo 1



nappel flor grupo 2



tapizados

xtreme plus M1 grupo2



35 azul



91 marron



292 morado



94 gris claro



168 naranja



9 negro



79 rojo



156 verde claro



151 verde oliva



72 amarillo

diabolo M1 grupo3



azul



naranja



negro

piel grupo 4




blanco




rojo




azul



gris



marrón



negro

grupo 4 denim plus




rojo




azul



verde



gris medio



arena



marrón



negro

Características técnicas de tapizados

Bonday

Composición : 100 % Polyolefin. 100 % reciclable



Ancho : 140 cm.

Peso : 300 g. MI + - 5 %.

Resistencia a la abrasión + 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.

Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.

Solidez a la luz : 6 UNE EN ISO 105- B02:2001 (MÉTODO 2)

Solidez al frote : - En seco 4 / 5 UNE EN ISO 105 - X 12 :2003

- En húmedo 4/ 5 UNE EN ISO 105 - X 12: 2003

Mantenimiento : Limpiar en seco.

Inflamabilidad : UNE EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Point

Composición : 100 % Polyolefin. 100 % reciclable



Ancho : 140 cm.

Peso : 300 g. MI + - 5 %.

Resistencia a la abrasión + 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.

Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.

Solidez a la luz : 6 UNE EN ISO 105- B02:2001 (MÉTODO 2)

Solidez al frote : - En seco 4 / 5 UNE EN ISO 105 - X 12 :2003

- En húmedo 4/ 5 UNE EN ISO 105 - X 12: 2003

Mantenimiento : Limpiar en seco.

Inflamabilidad : UNE EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Diabolo M 1

Composición : Pvc 84 % - Cotton 16 % .

Ancho : 138 - 140 cm.

Peso : 750 g. + - 40 g / m2.

Espesor : 1,1 mm +/- 0,05 mm

Ignifugación : M1 (NFP 92503) AM 18. BS 5852 crib 5.

B 2 (DIN 4102) EN 1021,1-2. IMO A652.

Abrasión . Abrasión Martindale 50.000 cycles.

Solidez del color a la luz. Mayor o igual a 6.

Ausencia de disolventes.

Eficacia contra las bacterias.(MRSA)

Mantenimiento eficaz. Limpiar regularmente con paño húmedo con jabón neutro.

Denim Plus

Composición : 90 % pura lana virgin, 33% FR Viscose.

Ancho : 138 - 140 cm.

Peso : 330 g/m2 .

Ignifugación :EN 1021- 1 : 2006 (cigarrillo) EN 1021 2 : 2006 (cerilla)

Abrasión . Abrasión Martindale 40.000 cycles.

Solidez del color a la luz. 5 (ISO 105 - X 12: 2002).

Mantenimiento eficaz. Limpiar con aspiradora con regularidad. Limpiar en seco , o bien lavar en paño húmedo.

Nappel

Composición : 100 % PU 33 % Cotton , 67 % Polyester.

Ancho : 140 cm +/- 2%.

Peso : 820 g. MI

Resistencia a la abrasión + 200.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.

Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.

Mantenimiento : Limpiar con paño húmedo.

Inflamabilidad : BS 5852 CRIB 5 UNE EN 1021

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Xtreme plus M1

Composición : 100 % Poliéster reciclado. 100 % FR.

Ancho : 140 cm.

Peso : 310 g. m2 MI + - 5 %.

Resistencia a la abrasión 100.000 martindale ciclos.

Pilling : 5 (BS UNE EN ISO 12945-2-2000).

Solidez a la luz : 6 (ISO 105-B02:1999)

Solidez al rozamiento : - Húmedo: 4 Seco : 4 (ISO 105-X12:2002)

Mantenimiento : Lavable hasta 60 ° C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

Inflamabilidad : M1 DIN4102-B1 NF-P-92-503 M1 UNE23725-90 1R M1

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Piel

Mantenimiento : No es un producto tan delicado como creen algunos. El cuero, por ejemplo, si con el tiempo presenta un aspecto seco, es fácil dejarlo lustroso simplemente aplicándole un poco de crema que lo hidrate (preferiblemente que no sea perfumada). También pueden utilizarse algunos aerosoles cerosos para limpieza de la madera (que no contengan amoníaco), que le dan muy buen tacto y un suave aroma, rociando la parte a tratar y esparciendo hasta su absorción con un paño de algodón..