

Modelos

Trineo / Trineau

Silla apilable sin brazos o con brazos.

Estructura de varilla en epoxi negro , blanco y gris, o opción cromada.


Asiento y respaldo en polipropileno opción tapizado. epoxi negro

Chaise empilable sans accoudoirs ou avec .
Structure traîneau finition epoxi noir , gris ou blanc,
ou option chromé.

Assise et dossier en polypropylène option rembourrés.



Filo-1



Carcasa PP / Coque PP

Blanco roto
ral 9003

Gris
ral 7040

Rojo
ral 3002

Negro

Azul
ral 5013

Estructura / Structure

Blanco ral 9010

Epoxi negro ral 9011

Epoxi gris ral 9006

Cromado (opcional)

Detalles / Opciones / Details / Options



carro / chariot



tapizado / coussin



juego ganchos de unión / accroches



filo con brazos / filo avec accou-
doirs.





filo pala / filo avec tablette d´ecritore





filo taburete / filo tabouret

Precio/Prix



trineo / trineau

	Negro	Azul	Gris	Rojo	Blanco	
Filo 1 	88,07€	88,07€	88,07€	88,07€	88,07€	Vol.: 0,37 m ³ Peso: 18,00 Kg Eco taxe 0,57€ 1 bulto - 3 unidad 

trineo / trineau

	Negro	Azul	Gris	Rojo	Blanco	
Filo 2 	104,28 €	104,28 €	104,28 €	104,28 €	104,28 €	Vol.: 0,37 m ³ Peso: 22,00 Kg Eco taxe 0,70 1 bulto - 3 unidad 


Taburete / Tabouret

	Negro	Azul	Gris	Rojo	Blanco	
Filo T 	123,66 €	123,66 €	123,66 €	123,66 €	123,66 €	Vol.: 0,09 m ³ Peso: 6,00 Kg Eco taxe 0,58 1 bulto - 1 unidad 


opciones / complementos / options / complements.

	Basic plus / one	Nappel / xtreme M1	Diabolo M1	Piel	
Tapizado asiento y respaldo Tapiserie assise et dossier		39,39 €	42,99 €	46,05 €	66,70 €
Carro apilable / Chariot (máx 15 unités) (máx 15 unités)	143,21 €				
Juego gancho de unión Jeu accroches	+11,94 €				
Opción filo 1 cromada Option filo 1 chromée	+13,13 €				
Opción filo pala desmontable Option filo tablette d'ecriture	+51,24€				


mallá




rojo



azul




negro



gris


bonday grupo 1




169 azul




1005 beige



5505 granate



81 gris claro




76 naranja



9 negro



5518 gris grafito



79 rojo




103 verde azulado




77 verde oliva

point grupo 1



169 azul




200 azul marino



515 point verde



760 morado



620 gris claro



9 negro



420 marrón



79 rojo

nappel flor grupo 2



Blanco 00



Verde 42



Naranja 35



Rojo 29



azul 69



Morado 28



Chocolate 20



Gris 71



Negro 09

tapizados

xtreme plus M1 grupo2




35 azul




91 marron



292 morado



94 gris claro



168 naranja



9 negro



79 rojo



156 verde claro



151 verde oliva



72 amarillo

diabolo M1 grupo3



azul



naranja



negro

piel grupo 4



negro

blanco



rojo



azul



gris



marrón


grupo 4 denim plus




rojo




azul




verde



gris medio



arena



marrón



negro

características técnicas

Bonday

Composición : 100 % Polyolefin.100 % reciclable



Ancho : 140 cm.

Peso : 300 g. MI + - 5 %.

Resistencia a la abrasión + 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.

Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.

Solidez a la luz : 6 UNE EN ISO 105- B02:2001 (MÉTODO 2)

Solidez al frote : - En seco 4 / 5 UNE EN ISO 105 - X 12 :2003

- En húmedo 4/ 5 UNE EN ISO 105 - X 12: 2003

Mantenimiento : Limpiar en seco.

Inflamabilidad : UNE EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Point

Composición : 100 % Polyolefin.100 % reciclable



Ancho : 140 cm.

Peso : 300 g. MI + - 5 %.

Resistencia a la abrasión + 40.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.

Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.

Solidez a la luz : 6 UNE EN ISO 105- B02:2001 (MÉTODO 2)

Solidez al frote : - En seco 4 / 5 UNE EN ISO 105 - X 12 :2003

- En húmedo 4/ 5 UNE EN ISO 105 - X 12: 2003

Mantenimiento : Limpiar en seco.

Inflamabilidad : UNE EN 1021 - 1 : 2006 (cigarrillo)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Diabolo M 1

Composición : Pvc 84 % - Cotton 16 % .

Ancho : 138 - 140 cm.

Peso : 750 g. + - 40 g / m2.

Espesor : 1,1 mm +/- 0,05 mm

Ignifugación : M1 (NFP 92503) AM 18. BS 5852 crib 5.

B 2 (DIN 4102) EN 1021,1-2. IMO A652.

Abrasión . Abrasión Martindale 50.000 cycles.

Solidez del color a la luz. Mayor o igual a 6.

Ausencia de disolventes.

Eficacia contra las bacterias.(MRSA)

Mantenimiento eficaz. Limpiar regularmente con paño húmedo con jabón neutro.

Denim Plus

Composición : 90 % pura lana virgin, 33% FR Viscose.

Ancho : 138 - 140 cm.

Peso : 330 g/m2 .

Ignifugación :EN 1021- 1 : 2006 (cigarrillo) EN 1021 2 : 2006 (cerilla)

Abrasión . Abrasión Martindale 40.000 cycles.

Solidez del color a la luz. 5 (ISO 105 - X 12: 2002).

Mantenimiento eficaz. Limpiar con aspiradora con regularidad. Limpiar en seco , o bien lavar en paño húmedo.

Nappel

Composición : 100 % PU 33 % Cotton , 67 % Polyester.

Ancho : 140 cm +/- 2%.

Peso : 820 g. MI

Resistencia a la abrasión + 200.000 ciclos UNE EN ISO 12947 - 2 : 1999.

Pilling : 4/5 UNE EN ISO 105-B02:2001.

Mantenimiento : Limpiar con paño húmedo.

Inflamabilidad : BS 5852 CRIB 5 UNE EN 1021

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

Xtreme plus M1

Composición : 100 % Poliéster reciclado.100 % FR.

Ancho : 140 cm.

Peso : 310 g. m2 MI + - 5 %.

Resistencia a la abrasión 100.000 martindale ciclos.

Pilling : 5 (BS UNE EN ISO 12945-2-2000).

Solidez a la luz : 6 (ISO 105-B02:1999)

Solidez al rozamiento : - Húmedo: 4 Seco : 4 (ISO 105-X12:2002)

Mantenimiento : Lavable hasta 60 ° C. Limpiar con aspiradora frecuentemente.Bien lavar con paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

Inflamabilidad : M1 DIN4102-B1 NF-P-92-503 M1 UNE23725-90 1R M1

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.