


# SEMILLAS fito

Envase hermético.  
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.  
Maximum Vigour and Germination.



Marco de siembra  
DISTANCIA  
a = 1,5 cm  
b = 1,5 cm  
PROFUNDIDAD:  
de 0,5 a 1 cm



Marco de plantación  
a = 50 cm  
b = 20 cm

■ **CEBOLLINO ANUAL.** Planta de tallo pequeño y follaje verde azulado. **Ciclo:** Vivaz. **Altura:** 20-40 cm. **Siembra:** Primavera directamente en campo o semillero trasplantando al marco de 50 cm x 20 cm. **Recolección:** Verano-otoño. **Empleo:** Sus hojas se usan como condimento siendo además antiséptico, lavante, antihemorrágico, antitúsgeno y diurético.

■ **ONION - ANNUAL.** Plant with a small stem and blue-green foliage. Height of 20-40 cm. **Sow** in Spring, directly to field or to nursery, transplanting to 50 cm rows, 20 cm between plants in the same row. **Harvest** Summer-Fall. **Use** as condiment, also as an antiseptic, laxative, or diuretic.



■ **CIBOULETTE.** Plante vivace et condimentaire de petite taille, au feuillage vert-bleuté; d'une hauteur de 20 à 40 cm. **Semer** au printemps directement en place ou en pépinière, pour repiquer à intervalles de 50 x 20 cm. **Récolte** de l'été à l'automne. Ses feuilles s'utilisent comme condiment et sont, un anti-septique, laxatif, anti-hémorragique et un diurétique.

■ **ERBA CIPOLLINA.** Planta di piccola taglia e di fogliame verde azzurrato. **Ciclo:** perenne. **Altezza:** 20-40 cm. **Semina:** primavera direttamente in campo o in vivaio trapiantando alla distanza di 50 cm x 20 cm. **Raccolta:** estate-autunno. **Uso:** le foglie si utilizzano come condimento e sono altresì antisettiche, lassative, diuretiche, antiemorragiche.

■ **CEBOLA ANUAL.** Planta vivaz, condimentar, de caule pequeno e folhagem verde-azulada. **Ciclo:** Vivaz. **Altura:** 20-40 cm. **Sementeira:** Na Primavera directamente no terreno ou em viveiro, transplantando à distância de 50 cm x 20 cm. **Colheita:** Verão-Outono. **Utilização:** As suas folhas são usadas como condimento, sendo também antiséptico, laxante, diurético.

■ **KPEMMYΔI ANUAL**  
Φυτό κοντού κορμού και φύλλωμα πρασινομπλέ χρώματος. Ύψος 20-40 εκ. Σπορά: την άνοιξη σε φυτώριο ή απευθείας στο έδαφος σε σειρές ανά 20 εκ. και απόσταση 50 εκ. μεταξύ των φυτών. Συγκομιδή: καλοκαίρι και φθινόπωρο.

■ - ۲۰ - يصل سنوي . النبتة ساقها صغيرا ورائحة خضراء تميل الى الازرق مستمرة العطاء طولها من ۲۰ سم. الزرع : مباشرة في المقل او في المشاتل وعلى بعد ۲۰ x ۵۰ سم بين الخطوط المحصول : في فصل الصيف والخريف والاستعمال : تستعمل اوراقها للتبيلات وهي كذلك مقاومة للتفنن مسهلة للمعدة موقفة للزئيف مخففة للسعال يسهل عملية البول



● Siembra - Semis  
Sowing time

--- Crecimiento hasta trasplante  
Growth until transplantation

× Transplante - Repiquage  
Transplantation

— Crecimiento hasta maduración  
Growth until Ripening

■ Recolección - Récolte  
Harvesting

□ Conservación  
Storage

☰ Protección con túnel de plástico  
Plastic tunnel protection

Normas y reglas CEE - Categoría Standard  
CEE rules and standards  
SEMILLAS FITO, S.A. Barcelona (España)



Lot	Date dernière analyse	Controlée jusqu'en	Contenu
Lote	Fecha último análisis	Control hasta	Contenido

326780/01

02-06

2009

2

GRS NETO

Ref. S.B. 3084