

PRATAIOLO – CHAMPIÑÓN DE PRADO

METODOS DE CULTIVO:

A) CON PAJA:

- Es necesario paja de cereales, cortada en trozos de 2-3 cm largo y se coloca en una bolsa.
- Se añade agua al mismo tiempo que se voltea para que quede homogéneo, hasta que la paja suelte algunas gotas cuando la coges.
- Se esparce el paquete de esta seta dentro de la bolsa, y removiendo para que quede homogéneo. Se cierra la bolsa, dejando una pequeña abertura.
- Mantener una T° de 22-28° durante 30 -40 días.
- Trascurrido este periodo la paja tendrá un moho blanquecino. Se deberá abrir la bolsa y colocarlo en un sitio al aire libre, con humedad y sin que le de la luz directa de sol u otras luces. A una T° de 12- 25°.
- Si se coloca en el exterior, tiene que ser un lugar resguardado del sol y del viento, enterrando la mezcla con una fina capa de tierra por encima.
- Sobre unos 15 – 20 días crecerán las setas, siempre manteniendo la tierra húmeda.

B) CON TRONCOS DE ÁRBOLES:

- Conveniente utilizar trozos de troncos de madera de chopo. Si no es posible utilizar maderas de árboles de hoja caduca.

- Preferible realizar la inoculación durante los meses de abril o junio o entre agosto y octubre.
 - Utilizar un lugar fresco y convenientemente una esquina.
- Extender un cartón liso en el suelo, colocar una primera capa de anillos y se hecha una parte del paquete encima de casa de troncos. Así hasta un máximo de 5 estratos.
- El último estrato se cubre con otro cartón y se cubre todo con sacos de tela o con un tejido.
- Se hecha agua a todo sin encharcarlo para que coja humedad y se cubre todo con plásticos pero sin ser hermético.
- A los 15 días los micelios del hongo se desarrollaran, finalizando a los 3 - 4 meses.

Fito Agrícola, S.L.
Oviedo 2 - A bajo
12004 CASTELLÓN - ESPAÑA
Tel. y Fax. +34 964 223 803
Tienda Online: www.fitoagricola.net
Email: fitoagricola@fitoagricola.com