




Vocabulario Común de Contratos
30231320-6

Modelo	Luminosidad	Resolución	Descripción	PVP Recomendado (IVA no Incluido)	IMAGEN
MONITORES TACTILES					
84TR3B-B	Luminosidad 350 cd/m ²	Resolución (UHD) 3840 x 2160	Display Profesional E-LED webOS 2.0 4K Solo Horizontal, Multi Touch (10p) Tecnología IPS Resolución (UHD) 3840 x 2160 Luminosidad 350 cd/m ² Marco de 34mm	11.984,8	
MARCOS PARA MONITORES					
KT-T651	Marco Overlay	-	Marco Overlay Multi Touch (10p) compatible con 65SE3B/65SEK3B/65SM5B/65SM5KB	1.654,9	
KT-T550	Marco Overlay	-	Marco Overlay Multi Touch (10p) compatible con 55SE3B/55SL5B/55SM5B/55SM3B	1.448,0	
KT-T490	Marco Overlay	-	Marco Overlay Multi Touch (10p) compatible con 49SE3B/49SL5B/49SM5B/49SM3B	1.351,5	
KT-T430	Marco Overlay	-	Marco Overlay Multi Touch (10p) compatible con 43SE3B/43SL5B/43SM5B/43SM3B	1.254,9	
KT-T320	Marco Overlay	-	Marco Overlay Multi Touch (10p) compatible con 32SE3B/32SM5B	1.034,3	

EPSON®

EXCEED YOUR VISION
VIDEOPROYECTORES INTERACTIVOS


Tecnon
sistemas







Modelo	Luminosidad	Resolución	Descripción	PVP Recomendado (IVA no Incluido)	IMAGEN
EB-575Wi INTERACTIVO	2.700 Lumens	WXGA (1280 x 800)	3 LCD - Proyección Ultra Corta Distancia - 2,700 Lumens CLO (Luminosidad en color) / ANSI - WXGA (1280 x 800) - Contraste 10.000:1 - Óptica 0.27 :1 - Lámpara 215 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico) - Corrección keystone Manual vertical: ± 30°, Manual horizontal ± 30° - 35 db ruido - Audio 16w - Entrada componente (2x) - Entrada compuesto - Entrada S-Video - RS-232C - MHL - Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) - Entrada de micrófono - Entrada VGA (2x) - Salida de audio Stereo mini-jack - USB 2.0 tipo A - LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) - Salida VGA - Entrada de audio Stereo mini-jack (3x) - Entrada HDMI (2x) - USB 2.0 tipo B - Wifi opcional - Soporte de pared incluido - Peso 5,2 kg - Dimensiones (mm) 367 x 375 x 155 - Lámpara V13H010L79 - Garantía reparación en taller 36 meses, lámpara 12 meses o 1.000 horas.		
EB-585Wi INTERACTIVO	3.300 Lumens	WXGA (1280 x 800)	3 LCD - Proyección Ultra Corta Distancia - 3,300 Lumens CLO (Luminosidad en color) / ANSI - WXGA (1280 x 800) - Contraste 10.000:1 - Óptica 0.31 :1 - Lámpara 215 W - 6.000 h Durabilidad (modo económico) - Corrección keystone Manual vertical: ± 30°, Manual horizontal ± 30° - 35 db ruido - Audio 16w - Entrada componente (2x) - Entrada compuesto - Entrada S-Video - RS-232C - MHL - Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) - Entrada de micrófono - Entrada VGA (2x) - Salida de audio Stereo mini-jack - USB 2.0 tipo A - LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) - Salida VGA - Entrada de audio Stereo mini-jack (3x) - Entrada HDMI (2x) - USB 2.0 tipo B - Wifi opcional - Soporte de pared incluido - Peso 5,2 kg - Dimensiones (mm) 367 x 375 x 155 - Lámpara V13H010L80 - Garantía reparación en taller 36 meses, lámpara 12 meses o 1.000 horas.		
EB-1430Wi INTERACTIVO TACTIL	3.300 Lumens	WXGA (1280 x 800)	3 LCD - Proyección Ultra Corta Distancia Interactiva - 3,300 Lumens CLO (Luminosidad en color) / ANSI - WXGA (1280 x 800) - Contraste 10,000:1 - Óptica 0,27:1 - 4,000 horas lámpara (245w UHE) - Corrección keystone Manual vertical: ± 30° / Manual horizontal ± 30° - 35 db ruido - Audio 16w - Entrada S-Video - RS-232C - MHL - Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) - Entrada de micrófono - Entrada VGA - Salida de audio Stereo mini-jack - USB 2.0 tipo A - LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) - Salida VGA - Entrada de audio Stereo mini-jack (3x) - Entrada HDMI (2x) - USB 2.0 tipo B - Wifi opcional - Módulo interactivo integrado incluido - Soporte de pared incluido - Peso 5,7 kg - Dimensiones (mm) 367 x 375 x 155 - Lámpara V13H010L80 - Garantía reparación en taller 36 meses, lámpara 12 meses o 1.000 horas.		

FONESTAR

PANTALLAS DE PROYECCION DE VIDEO

Tecnon
sistemas

Modelo	Descripción	PVP Recomendado (IVA no Incluido)	IMAGEN
PPEL-43100-LX	Pantalla de proyección eléctrica de 4:3 100 pulgadas. Pantalla de proyección eléctrica. Motor tubular silencioso y rápido. Carcasa de perfil de aluminio, diseño elegante. Pulsadores de subida, bajada y parada. Mando a distancia RF. Final de recorrido ajustable. Instalación en pared o techo, soportes de instalación incluidos.	346 €	

PPEL-43120-LX	<p>Pantalla de proyección eléctrica de 4:3 120 pulgadas. Pantalla de proyección eléctrica. Motor tubular silencioso y rápido. Carcasa de perfil de aluminio, diseño elegante. Pulsadores de subida, bajada y parada. Mando a distancia RF. Final de recorrido ajustable. Instalación en pared o techo, soportes de instalación incluidos.</p>	393 €	
PPEL-16106-LX	<p>Pantalla de proyección eléctrica de 16:9 106 pulgadas. Pantalla de proyección eléctrica. Motor tubular silencioso y rápido. Carcasa de perfil de aluminio, diseño elegante. Pulsadores de subida, bajada y parada. Mando a distancia RF. Final de recorrido ajustable. Instalación en pared o techo, soportes de instalación incluidos.</p>	429 €	
PPEL-43084-BA	<p>Pantalla de proyección manual de 14:3 84 pulgadas. Pantalla de proyección con trípode. Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, gran estabilidad y ajustable en altura. Ligera y robusta. Ideal para aulas, salas de conferencias, etc</p>	121 €	
PPEL-43100-BA	<p>Pantalla de proyección manual de 14:3 100 pulgadas. Pantalla de proyección con trípode. Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, gran estabilidad y ajustable en altura. Ligera y robusta. Ideal para aulas, salas de conferencias, etc</p>	162 €	
PPEL-43120-BA	<p>Pantalla de proyección manual de 14:3 120 pulgadas. Pantalla de proyección con trípode. Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, gran estabilidad y ajustable en altura. Ligera y robusta. Ideal para aulas, salas de conferencias, etc</p>	195 €	
PPEL-16084-LX	<p>Pantalla de proyección manual de 16:9 84 pulgadas. Pantalla de proyección con trípode. Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, gran estabilidad y ajustable en altura. Ligera y robusta. Ideal para aulas, salas de conferencias, etc</p>	129 €	

#