











SITEMA DE DISTRIBUCION DE TELEVISION POR IP

Chasis				
	Nombre comercial	Especificaciones	PVPR	Información del producto
	AvediaStream c1101 Chassis	1 bahía para módulos Módulos intercambiables en caliente Interfaz de red 10/100/1000 ethernet	291,00 €	
	AvediaStream Chassis c1103	3 bahías para módulos Instalación en 19" 1 unidad de rack Módulos intercambiables en caliente Interfaz de red 10/100/1000 ethernet	685,00 €	
	AvediaStream c1210 Chassis	10 bahías para módulos Instalación en 19" 3 unidad de rack Módulos intercambiables en caliente Fuente de alimentación redundante e intercambiable en caliente Doble interfaz de red 10/100/1000 ethernet	4.999,00 €	


Codificadores

Part number	Nombre comercial	Especificaciones	PVPR	Información del producto
	AvediaStream e2320 Encoder	Entradas: Doble entrada Compuesto S-Video SD Componentes RGBS Codificación: SD H.264 MPEG-2	3.196,00 €	
	AvediaStream e3635 Standard Encoder	Entradas: SD Componentes HD Componentes RGBHV HD-AV Codificación: HD 1080i/720p SD H.264 MPEG2	3.355,00 €	
	AvediaStream e3535 Encoder	Entradas: SD Componentes HD Componentes RGBHV HD-AV Codificación: HD 1080p HD 1080i/720p SD H.264	6.711,00 €	
	AvediaStream e3655 Encoder	Entradas: SDI (SD/HD/3G) Codificación: HD 1080i/720p SD H.264 MPEG2	5.912,00 €	




Gateways

	Nombre comercial	Especificaciones	PVPR	Información del producto
	AvediaStream g4410	Sintonizadores: 2 Protocolos: DVBS/DVBS2	3.561,00 €	
	AvediaStream g4412	Sintonizadores: 2 Protocolos: DVBS/DVBS2 Módulos CAM: 2	4.040,00 €	
	AvediaStream g4440	Sintonizadores: 2 Protocolos: DVBT/DVBT2/DVBC/DVBC2	3.766,00 €	

Receptores

Receptores				
	Nombre comercial	Especificaciones	PVPR	Información del producto
	AvediaStream g4442	Sintonizadores: 2 Protocolos: DVB-T/DVB-T2/DVBC/DVBC2 Módulos CAM: 2	4.520,00 €	

Receptores

Receptores				
	Nombre comercial	Especificaciones	PVPR	Información del producto
	AvediaPlayer r9300	Salida de vídeo: HDMI v1.4b (with HDCP): 1080p,1080i, 720p (50Hz/59.94Hz/60Hz), 576p, 576i (50Hz), 480p, 480i (59.94Hz/60Hz) Decodificación: MPEG-4 part 10 H.264 (ISO/IEC 14496/10) MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) Resoluciones: 240p, 360p, 480i, 480p 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p @ 50Hz, 59.94Hz or 60Hz	342,00 €	
	AvediaPlayer r9310	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI v1.4b (with HDCP): 1080p,1080i, 720p (50Hz/59.94Hz/60Hz), 576p, 576i (50Hz), 480p, 480i (59.94Hz/60Hz) • Component (YPbPr, 3 x RCA): 1080i, 720p (50Hz/59.94Hz/60Hz), 576p, 576i (50Hz), 480p, 480i (59.94Hz/60Hz) • Composite (CVBS, RCA): PAL 576i (50Hz), NTSC 480i (59.94Hz/60Hz) Decodificación: MPEG-4 part 10 H.264 (ISO/IEC 14496/10) MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) Resoluciones: 240p, 360p, 480i, 480p 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p @ 50Hz, 59.94Hz or 60Hz	439,00 €	
	AvediaStream r9350 SDI Receiver	BNC 1.75V p-p 75Ω • 3G SDI - SMPTE 424M • HD SDI - SMPTE 292M • SDI - SMPTE 259M RCA 1V p-p 75Ω • Composite Decodificación: SP MPEG-2 TS (ISO/IEC 13818-1) • UDP, RTP • IP unicast, • IP multicast • Video On-Demand: RTSP, HTTP	2.494,00 €	

Cartelería digital

Cartelería digital				
	Nombre comercial	Especificaciones	PVPR	Información del producto
	ArtioSign	ArtioSign es una solución de digital signage que permite la combinación de TV y vídeo en programas en directo de noticias, gráficos y mensajes a medida con el objetivo de fortalecer las comunicaciones. Proporciona control central sobre todas las pantallas de señalización, capacidad de adaptar y programar contenidos para audiencias específicas, así como un servicio de mensajería que permite a los mensajes urgentes anular el contenido mostrado en ese momento. ArtioSign está integrado dentro de cada receptor AvediaPlayer y puede ser conectado con la activación de una licencia.	Consultar	